

СЕРТИФІКАТ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ

TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE

Експертиза типу - типу виробництва (Модуль В)
TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE – PRODUCTION TYPE (MODULE B)

Версія 4

Зареєстровано
в реєстрі органу з
оцінки відповідності
«АКАДЕМТЕСТ»
Registered at the Record of
conformity assessment body
“ACADEMTEST” under №

за № UA.TR.131.B.1822-24

Термін дії
з 07.02.2025
до 22.12.2030
Term of validity

Продукція
Production

Труби сталеві зварні прямошовні (згідно додатку три позицій),
код УКТЗЕД; ДК 016: 7305; 7306; 24.20.2; 24.20.3

Відповідає вимогам
Comply with the requirements

Технічного регламенту обладнання, що працює під тиском
(затвердженого Постановою КМУ від 16 січня 2019 р. № 27). Модуль В

Виробник продукції

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ
ЗАВОД», код ЄДРПОУ 05393139;
Адреса виробництва: вул. Гідності, буд. 115, м. Самар, Самарівський р-н,
Дніпропетровська обл., 51200, Україна

Manufacturer

Сертифікат видано
Certificate is issued on

АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ
ЗАВОД», код ЄДРПОУ 05393139;
Адреса виробництва: вул. Гідності, буд. 115, м. Самар, Самарівський р-н,
Дніпропетровська обл., 51200, Україна

Додаткова інформація
Additional information

Умови чинності на зворотному боці цього сертифікату.

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності "АКАДЕМТЕСТ"

Юридична адреса: вул. Весніна, буд. 5, м. Харків, Харківська обл., Україна, 61023, код ЄДРПОУ 37188889

e-mail: akademtest@gmail.com

Реєстраційний номер UA.TR.131

ООВ «АКАДЕМТЕСТ» акредитований Національним агентством з акредитації України на сертифікацію продукції
Відповідно до ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2019, атестат акредитації № 10356 чинний до 22.08.29

На підставі
On the basis of

Звіт з оцінювання № 0062TP-B від 07.02.2025

Керівник органу з оцінки відповідності

Director of the conformity assessment body



Підпис, ініціали, прізвище
(signature, name, surname)

Руслан ГОРЛОВ



Academtest®

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації,
тел. (057) 766-44-86
The validity of the certificate of conformity can be checked in the database of the certification body,
tel. (057) 766-44-86

Сертифікат є чинним, якщо його дію не скасовано та умови щодо чинності сертифікату цього використовуються.

Сертифікат втрачає чинність у разі внесення виробником будь-яких змін до технічної документації або модифікацій для затвердженого типу, які можуть вплинути на відповідність обладнання, що працює під тиском, суттєвим вимогам щодо безпечності Технічного регламенту чи умовам щодо чинності сертифіката, про що не було повідомлено та не було узгоджено з ООВ "АКАДЕМТЕСТ"

Цей сертифікат був виданий з метою наступного декларування відповідності продукції вимогам Технічного регламенту обладнання, що працює під тиском (від 16 січня 2019 р. ПКМУ № 27) за умови виконання вимог одного з модулів відповідно до п.43 Технічного регламенту обладнання, що працює під тиском (від 16 січня 2019 р. ПКМУ № 27)

План контролю (без відмітки призначеного органу не дійсний)		
2025 р.	№ _____ від _____	М.П.
2026 р.	№ _____ від _____	М.П.
2027 р.	№ _____ від _____	М.П.
2028 р.	№ _____ від _____	М.П.
2029 р.	№ _____ від _____	М.П.
2030 р.	№ _____ від _____	М.П.

ДОДАТОК ДО СЕРТИФІКАТУ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ

ANNEX TO THE TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE

Експертиза типу - типу виробництва (Модуль В)
TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE – PRODUCTION TYPE (MODULE B)

Зареєстровано
в реєстрі органу з
оцінки відповідності
«АКАДЕМТЕСТ»

Registered at the Record of
conformity assessment body
“ACADEMTEST” under №

за № UA.TR.131.B.1822-24

Термін дії
з 07.02.2025
до 22.12.2030
Term of validity

Труби сталеві зварні прямошовні:

№ п/п	НД	Технічні характеристики
1	ДСТУ 9219:2023 «Труби сталеві зварні для магістральних газонафтопроводів. Технічні умови»	зовнішній діаметр 159 ÷ 530 мм, товщина стінки 4,5 ÷ 11,0 мм, тип 1, стан поставки – термообробка по зварному з'єднанню
2	ДСТУ ISO 3183:2017 «Нафтова та газова промисловість. Труби сталеві для трубопровідних транспортних систем»	зовнішній діаметр 159 ÷ 530 мм, товщина стінки 4,5 ÷ 11,0 мм, тип труб HFW, - рівень технічних характеристик PSL1: марки сталі - L245 (B), L290 (X42), L320 (X46), L360 (X52), L390 (X56), L415 (X60); - рівень технічних характеристик PSL2: марки сталі - L245 (B), L290 (X42), L320 (X46), L360 (X52), L390 (X56), L415 (X60), стан поставки M, N
3	ДСТУ 8943:2019 Труби сталеві електрозварні. Технічні умови	зовнішній діаметр 159,0 ÷ 530,0 мм, товщина стінки 4,5 ÷ 12,7 мм, стан поставки – термообробка по зварному з'єднанню

Загальна кількість – три позиції.

Керівник органу з оцінки відповідності

Director of the conformity assessment body



М.П./Stamp

(підпис, ініціали, прізвище)
(signature, name, surname)

Руслан ГОРЛОВ

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації,
тел. (057) 766-44-86
The validity of the certificate of conformity can be checked in the database of the certification body,
tel. (057) 766-44-86

